Cancer du rectum: TA-TME

TaTME and rectal cancer

Jean-Jacques TUECH

Résumé

La TaTME est une technique permettant l'exérèse du mésorectum et du rectum qui a été décrite en 2010. Cette technique consiste à sectionner le rectum par voie transanale avec une marge suffisante. Le rectum est ensuite fermé et le plan du mésorectum commence à être disséqué. Un trocart transanale est mise en place permettant de disséquer le mésorectum jusqu'à la partie verticale du sacrum en arrière jusqu'à l'ouverture du cul-de-sac de Douglas en avant. La résection est alors poursuivie de manière classique. L'essai Français (GRECCAR 11) est terminé et les résultats sont en cours d'analyse. De nombreuses méta-analyses ont été publiées sur le sujet et il n'y a pas de différences majeures entre les différentes techniques chirurgicales (TaTME, TME laparoscopique ou TME robotique). Il est probable qu'il y a une place pour chacune de ces techniques vers une approche Personnalisées

Mots clés

- TaTME
- Cancer du rectum
- traitement personnalisé

Abstract

TaTME is a technique for the excision of the mesorectum and rectum that was described in 2010. This technique consists of transanally sectioning the rectum with a sufficient margin. The rectum is then closed and the plane of the mesorectum begins to be dissected. A transanal trocar is placed to dissect the mesorectum up to the vertical part of the sacrum posteriorly until the opening of the Douglas pouch anteriorly. The resection is then continued in a conventional manner. The French trial (GRECCAR 11) is completed and the results are currently being analyzed. Many meta-analyses have been published on the subject and there are no major differences between the different surgical techniques (TaTME, laparoscopic TME or robotic TME). It is likely that there is a place for each of these techniques towards a Personalized approach

Keywords

- TaTME
- Rectal cancer
- personalized treatment